

Guide d'assemblage

Pour détacher les pièces, poussez sur le point d'ancrage avec votre pouce.

Toujours pousser sur la face de la planche (côté gravé) pour que la pièce tombe en dessous de la planche.

Vous pouvez repérer aisément les points d'ancrages en regardant le dos de la planche.

Utilisez de la colle PVA dilluée avec un peu d'eau. (3 portions de colle pour 1 portion d'eau environ).

Utilisez une petite lime pour enlevez les résidus des points d'ancrage ou un couteau de modéliste avec précaution pour ne pas vous blesser.

Utilisez un petit pinceau pour étendre la colle diluée.



Guide Donjon

Ce guide d'assemblage vous guidera pour les Kits de donjon modulaire.

Chaque montage vous indiquera à quelles pièces il correspond, car il servira pour plusieurs pièces.

Vous retrouverez ces pièces sur plusieurs Kits.

Planchers



Coller la pièce [1B] sur [1A]. Il est important que les bords soient parfaitement alignés. Cet assemblage correspond aux modèles [1-2-3-4-5-6-7] qui forment les planchers.

Murs



Cet assemblage correspond aux modèles [8-9-10-11]. Collez la pièce [9B] sur la pièce [9A] L'embout mâle se trouve toujours à la droite de la pièce.



Collez la pièce [9C] pour former le mur.

Couloirs



Cet assemblage correspond aux modèles [13-14-15-16-21]. Collez la pièce [13B] sur la pièce [13A].



Collez les deux pièces [13C] de chaque côté du montage précédent pour former le couloir.



Pour avoir des murs bien droits, utilisez l'outil 2.6 X 2.6 cm.

Angle



Cet assemblage correspond aux modèles [17 et 18]. Le côté gravé se met à l'intérieur du couloir. Collez la pièce [17B] sur la pièce [17A].



Collez les pièces [17E et 17F] à l'extérieur du coin.



Collez les pièces [17C et 17D] dans l'angle intérieur.



Cet assemblage correspond au modèle [12]. Collez la pièce [12B] sur la pièce [12A].



Collez les pièces [12C, 12D] ensemble et sur le montage précédent. La gravure estorientée vers l'intérieur.



Cet assemblage correspond au modèle [22 et 23]. Collez la pièce [22B] sur la pièce [22A].



Collez les pièces [22D] et [22C] ensemble et sur le plancher, la gravure se trouve face au plancher.

Porte



Cet assemblage correspond aux modèles [19 et 20]. Collez la pièce [19B] sur la pièce [19A].



Collez les deux pièces [19E] l'une contre l'autre, les gravures à l'extérieur, l'insérer sur le montage précédent.



Collez les pièces [19F] de chaque côt de la dalle pour former le couloir.

Carton



Collez la pièce [19H] sur le côté non gravé de la porte.



Prenez la pièce [19C] et l'insérera dans la pièce [19E]. IL est préférable de positionner cette pièce après l'ajout adu carton afin de pouvoir la centrer correctement dans la porte.



Collez les pièces [19I] de chaque côté de la pi



Vous pouvoz collor la porte ouverte